

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 4725P w m.Zborów

Inwestor : Gmina Żelazków
62-817 Żelazków

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 4725P w m.Zborów

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g
Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]
Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)
Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	Roboty przygotowawcze
2	Roboty Rozbiórkowe
3	Remont istniejącej nawierzchni
4	Nawierzchnia
5	Pobocza
6	Roboty Różne
7	Oznakowanie
Razem:	

Wartość kosztorysowa robót :

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 4725P w m.Zborów

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 Roboty przygotowawcze

1	KNNR 001-0111-01-00 MRRiB Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym Numer specyfikacji : S.01.01.01	1,712 km			
---	---	----------	--	--	--

2 Roboty rozbiórkowe

2	KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych, na głębokość do 5 cm Numer specyfikacji : D.01.02.04	17,000 m			
3	KNR Kalk. własna Mechaniczna rozbiórka nawierzchni powierzchniowo utrwalonej wraz z podbudową grub. 5cm - w celu połączenia z istniejącą nawierzchnią bitumiczną z wywozem gruzu w miejsce wskazane przez Inwestora Numer specyfikacji : D.01.02.04	17,000 m2			

3 Remont istniejącej nawierzchni

4	KNNR 006-1108-01-00 MRRiB Remonty cząstkowe nawierzchni mieszankami mineralno-bitumicznymi z lepiszczem asfaltowym, z obcinaniem krawędzi uszkodzenia ręcznie-mieszanka AC 16 W 50/70 dla KR 1-2 Numer specyfikacji : D.05.03.17	20,000 t			
---	--	----------	--	--	--

4 Nawierzchnia

5	KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej Numer specyfikacji : D.04.03.01	6 022,000 m2			
6	KNR 003-0302-03-00 ATHENASOFT Warszawa Nawierzchnie z mieszanki mineralno - bitumicznych - warstwa ścieralna AC 11 S 50/70, o grubości : 5 cm, przy wydajn.rozkładarki 200 t/dzień Numer specyfikacji : D.05.03.05	6 022,000 m2			

5 Pobocza

7	KNR 231-1402-05-00 IGM Warszawa Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 5 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki w miejsce wskazane przez Inwestora Numer specyfikacji : D.06.03.02	1 698,000 m2			
8	KNNR 006-0204-05-00 MRRiB Nawierzchnie z kruszywa łamanego, przy grubości warstwy górnej po uwalowaniu 10 cm Numer specyfikacji : D.05.02.01	1 698,000 m2			

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 4725P w m. Zborów

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
6 Roboty Różne					
9	KNNR 006-1302-02-01 MRRiB Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, przy grubości namułu 20cm z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem urobku w miejsce wskazane przez inwestora	150,00 m	
7 Oznakowanie					
10	KNNR 231-0702-02-00 MRRiB Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70mm	3,000 szt.	
11	KNNR 231-0703-02-02 MRRiB Zakup i przymocowanie nie podświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) – wielkość znaków „średnia” (A-7 – 1szt., D-1 – 2 szt.)	3,000 szt.	
				Wartość kosztorysowa robót	