

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Ilno - Czartki nr 4704P

1. Długość przebudowy: 990,00 m

2. Przyjęto jezdnie o szerokości 4,5m z poboczami o szer. 2,0 m.

Przekrój poprzeczny drogi: przekrój daszkowy

Przekrój poprzeczny poboczy: spadek jednostronny 6%

3. Przyjąć n/w parametry techniczne i uwarunkowania:

- klasa drogi	L (lokalna)
- kategoria ruchu	KR1
- długość drogi	990,00 m
- szerokość jezdni	4,5 m
- szerokość poboczy	2,0 m
- szerokość korony	8,5m
- szerokość podbudowy	4,5 m

4. Konstrukcję warstw jezdni drogi gminnej należy przyjąć:

Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego - 10,0 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 lub 0-61,5 mm - 20,0 cm

5. Remont przepustu rurowego pod drogą w km 0+890

6. Dokumentację opracować o zawartości pozwalającej uzyskać zgłoszenie na przebudowę drogi gminnej.

7. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ofertowego.

Ustaleń dokonali:

Przedstawiciel Gminy Żelazków

.....

Projektant

Wiktor Piętka