



PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:100



1	2	3	4
2 x papa lemozryzwadna gladz cementowa gr. 3 cm stylopian gr. 10 cm EPS 100-038 ismiegu strop z pui kantadwch tynk cementowo-wapienny gipsowany	wykit dwumowa lub puiiki ceram posadzka betonowa gr. 6 cm folia PCV 0,3 mm stylopian EPS 100-038, gr. 8 cm folia PCV 0,3 mm ish. chudy beton gr. 10 cm ish. podsypka piaskowa gr. 20 cm	tynk silikonowy na sciece stylopian gr. 10 cm EPS 50-04,2 ish. sciana z cejgu pehne gr. 44 cm tynk cementowo-wapienny gipsowany	Zabiozio R+P podklad tynkarski na sciece styrodur gr. 8 cm do tawy ish. sciana lundamentowa

		mgr inż. Ryszard Laleko 62-800 Kalisz, ul. Artyguła 57/10 tel. 062 / 599 87 45 0 370 285 190	
OBIEKT:	Projekt remontu budynku szkoły na przedszkole dwuoddziałowe		
ADRES:	Kokanin, Gm. Żelazków działka nr:		
TEMAT:	PRZEKROJ A-A		
	linię i nazwisko	data	podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. Ryszard Laleko specjalność konstrukcyjno - budowlana Upr. Nr. BN-10/9/17/9 011.Nr.WKP/802710/01	14.11.2009	