

**w sprawie : wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych oraz sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żelazków**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594ze zm. .) oraz art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 ze zm.) zarządzam , co następuje :

§ 1

1. W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz w pracy sprzętu napędzanego silnikami spalinowymi biorących udział w akcjach ratowniczych i zwalczaniu klęsk żywiołowych wprowadza się podstawowe normy zużycia paliw płynnych wymienione w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Jako podstawę do opracowania norm o których mowa w punkcie 1 przyjęto postanowienia:

- dane producenta z instrukcji obsługi danego pojazdu lub urządzenia.
- Zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. KGPSP.2008.1.8.)
- dotychczasowe obowiązujące normy w odniesieniu do pojazdów i sprzętu przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Dokumentację rozliczeniową zużytego paliwa prowadzi osoba odpowiedzialna za obsługę i konserwację sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i zatrudniona przez Urząd Gminy w Żelazkowie w charakterze kierowcy, mechanika lub konserwatora.
2. Dokumentacja ta jest prowadzona dla :
  - samochodów gaśniczych specjalnych według „Kwartalnej karty pracy samochodu pożarniczego” , której wzór stanowi załącznik nr 3,
  - motopompy, pompy, agregaty, pilarki i inny sprzęt silnikowy według „Kwartalnej karty pracy sprzętu silnikowego”. Której wzór stanowi załącznik nr 4
3. Wprowadza się obowiązek kwartalnego rozliczenia zużycia paliwa, najpóźniej do dziesiątego dnia następnego kwartału po upływie kwartału rozliczeniowego.

§ 3

1. Wprowadza się pojęcie rozruchu pojazdów i sprzętu .
2. Ilość oraz czas trwania rozruchów w ciągu miesiąca określono w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia
3. Rozruchy pojazdów i urządzeń należy stosować systematycznie w okresie kwartału.

§ 4

Norma podstawowa paliwa może być zwiększona w przypadku:

1. wyjazdu alarmowego – do 10 % normy, dla przebiegu pojazdu liczonego łącznie od wyjazdu do powrotu
2. używania pojazdu w trudnych warunkach pracy w okresie zimowym od 1 listopada do 31 marca – do 10% normy.
3. jazdy po drogach gruntowych, błotnistych i bezdrożach – do 30 % normy.

§ 5

W przypadku przekroczenia ustalonych norm zużycia paliwa osoba odpowiedzialna za obsługę i konserwację sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zostanie obciążona kosztami zwiększonego zużycia paliwa.

§ 6

Wyjazd pojazdem samochodowym w innych celach niż ratowniczo-gaśnicze i szkolenia wymaga zgody pracownika Urzędu Gminy w Żelazkowie odpowiedzialnego za realizację zadań gminy w zakresie ochrony p-poż.

§ 7

Nadzór nad gospodarką paliwową OSP na terenie Gminy Żelazków sprawuje pracownik urzędu odpowiedzialny za realizację zadań gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, który prowadzi również ewidencjonowanie i wydawanie kwartalnych kart zużycia materiałów pędnych

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z datą obowiązującą od 1.01.2015 roku

**Wójt**  
*Sylwiusz Jakubowski*

OBOWIAZUJĄCE NORMY ZUŻYCIA PALIWA  
DLA POJAZDÓW POŻARNICZYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI OCHOTNICZYCH  
STRAŻY POŻARNYCH W GMINIE ŻELAZKÓW

Lp.	Marka i typ pojazdu	Rodzaj paliwa	Norma podstawowa [l/100 km]	Praca na postoju* [l/min]	Ilość rozruchów [tydzień]	Czas trwania rozruchu [min]	Kwartalny ryczałt zużycia paliwa na rozruchy [l]	Autopompa [l/h]
1.	Jelcz 325 Tykadłów	ON	28	0,13	1	5	6	21
2.	Ford Transi Tykadłów	ON	14	0,07	1	5	6	-
3.	Polonez Tykadłów	Et	9,5	-	-	-	6	-
4.	SCANIA Pólko	ON	40	0,13	1	5	6	30
5.	Peugeot Pólko	ON	11	0,04	1	5	6	-
6.	Jelcz P422 Skarszew	ON	28	0,13	1	5	6	21
7.	Jelcz 325 Russów	ON	28	0,13	1	5	6	21
8.	Renault G230 Goliszew	ON	26	0,13	1	5	6	21
9.	Star 244 Kokanin	ON	28	0,15	1	5	6	21
10.	Jelcz 325 Żelazków	ON	28	0,13	1	5	6	21
11.	Volkswage Transporter Żelazków	Et	13	0,07	1	5	6	-
12.	Ford Transi Borków St	ON	14	0,07	1	5	6	-
13.	Star200 Czartki	ON	25	0,15	1	5	6	-
14.	Citroen Janków	ON	10	0,07	1	5	6	-
15.	Volkswage Złotniki Małe	ON	11	0,04	1	5	6	-
16.	Iveco Kokanin	ON	28	0,13	1	5	6	21

**OBOWIĄZUJĄCE NORMY PALIWOWE URZĄDZEŃ POŻARNICZYCH BĘDĄCYCH  
W DYSPOZYCJI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W GMINIE ŻELAZKÓW**

Lp.	Grupa, rodzaj, typ urządzenia	Rodzaj paliwa	Norma podstawowa [l/godz]	Ilość rozzuchów [tydzień]	Czas trwania jednego rozzuchu [min]	Miesięczne zużycie paliwa na rozzuchy ryczałtowo [ l ]	Rodzaj karty pracy
			MOTO	POMPY			
1.	Motopompa PO5	Et	10	1	2	2	kwartalna
2.	Motopompa pływająca Niagara	Et	1	1	2	0,1	kwartalna
3.	Motopompa szlamowa Wt 30X	Et	1,8	1	2	0,3	kwartalna
			AGRE	GATY			kwartalna
1.	Agregat Prądotwórczy	Et	1	1	2	0,1	kwartalna
2.	Agregat wysokociśnienie	Et	1,5	1	2	0,1	kwartalna
			RĘCZNY	SPRZĘT	SILNIKOW		kwartalna
1.	Pilarka do drewna STIHL	Et	1	1	2	0,1	kwartalna
2.	Przecinarka do stali i betonu	Et	1	1	2	0,1	kwartalna
3.	Urządzenie ratownicze LUKAS/nożyce hydrauliczne/	Et	1	1	2	0,1	kwartalna
4.	Turbowentylator GE 165 SE	Et	1,5	1	2	0,1	kwartalna

**W karcie pracy sprzętu silnikowego należy odnotować czas pracy urządzenia w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych, w kolumnie „minut pracy”**

**Rubrykę tę należy pominąć podczas wpisywania rozzuchów kontrolnych**

WYKAZ SPRZĘTU SILNIKOWEGO W POSZCZEGÓLNYCH OSP  
NA KTÓRY WYDANE SĄ OKRESOWE KARTY PRACY

URZĄD GMINY  
62-817 Żelazków  
POWIAT KALISKI  
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE  
000552030

Lp.	Nazwa sprzętu (marka,typ,model)	Norma zużycia paliwa na 1 godz pracy	Ilość rozruchów na tydzień	Zużycie kwartalne na rozruchy ryczałt	Rodzaj karty
<b>OSP TYKADŁÓW</b>					
1.	Motopompa PO 5	10,0	1	6,0	kwartalna
2.	Pompa szlamowa Wt 30X	1,8	1	0,9	kwartalna
3.	Motopompa Niagara	1,0	1	0,3	kwartalna
4.	Piła spalinowa STIHL	1,0	1	0,3	kwartalna
5.	Agregat prądotwórczy 2 szt	1	1	0,3	kwartalna
6.	Agregat wysokociśnieniowy	1,50	1	0,3	kwartalna
7.	Turbowentylator	1,5	1	0,3	kwartalna
<b>OSP PÓLKO</b>					
1.	Motopompa PO 5	10,0	1	6,0	kwartalna
2.	Pompa szlamowa Wt 30 X	1,8	1	0,9	kwartalna
3.	Motopompa Niagara	1,0	1	0,3	kwartalna
4.	Urządzenie ratownicze LUCAS /nożyce hydrauliczne/	1,2	1	0,3	kwartalna
5.	Piła do stali i betonu STIHL	1,0	1	0,3	kwartalna
6.	Piła spalinowa STIHL	1,0	1	0,3	kwartalna
7.	Agregat prądotwórczy /boxer/	1,0	1	0,3	kwartalna
8.	Agregat prądotwórczy /jelcz/	1,0	1	0,3	kwartalna
<b>OSP SKARSZEW</b>					
1.	Motopompa PO 5 I	10,0	1	6,0	kwartalna
2.	Motopompa PO 5 II	10,0	1	6,0	kwartalna
3.	Piła spalinowa STIHL	1,0	1	0,3	kwartalna
4.	Agregat prądotwórczy	1,0	1	0,3	kwartalna
5.	Pompa szlamowa Wt 30 X	1,8	1	0,9	kwartalna
6.	Motopompa Niagara	1,0	1	0,3	kwartalna
<b>OSP BORKÓW STARY</b>					
1.	Motopompa PO 5	10,0	1	6,0	kwartalna
2.	Agregat prądotwórczy	1,0	1	0,3	kwartalna
3.	Piła spalinowa STIHL	1,0	1	0,3	kwartalna
4.	Motopompa Niagara	1,0	1	0,3	kwartalna
5.	Agregat wysokociśnieniowy APP 40/40 JADAR	1,50	1	0,3	kwartalna

<b>OSP CZARTKI</b>		62-817 Żelazków POWIAT KALISKI WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 000552030			
1.	Motopompa PO 5	10,0	1	6,0	kwartalna
2.	Piła spalinowa STIHL	1,0	1	0,3	kwartalna
<b>OSP RUSSÓW</b>					kwartalna
1.	Motopompa PO 5	10,0	1	6,0	kwartalna
2	Piła spalinowa Makita	1,0	1	0,3	kwartalna
3	Agregat GEKO	1,0	1	0,3	kwartalna
<b>OSP ŻELAZKÓW</b>					
1.	Motopompa PO 5	10,0	1	6,0	kwartalna
2.	Piła spalinowa STIHL	1,0	1	0,3	kwartalna
3	Agregat GEKO	1,0	1	0,3	kwartalna
4	Pompa szlamowa Wt 30 X	1,8	1	0,3	kwartalna
5	Piła spalinowa STIHL	1,0	1	0,3	kwartalna
<b>OSP GOLISZEW</b>					kwartalna
1.	Motopompa PO 5	10,0	1	6,0	kwartalna
2	Pompa szlamowa WT30X	1,8	1	0,9	kwartalna
3	Piła Husqvarna	1,0	1	0,3	kwartalna
<b>OSP KOKANIN</b>					
1.	Motopompa PO 5	10,0	1	6,0	kwartalna
2.	Pompa szlamowa Wt 30 X	1,8	1	0,9	kwartalna
3.	Piła spalinowa STIHL	1,0	1	0,3	kwartalna
<b>OSP ZŁOTNIKI MAŁE</b>					
1.	Motopompa PO 5	10,0	1	6,0	kwartalna
2	Pompa szlamowa WT30X	1,8	1	0,9	kwartalna
3.	Piła spalinowa STIHL	1,0	1	0,3	kwartalna
<b>OSP JANKÓW</b>					
1	Motopompa PO5	10,0	1	6,0	kwartalna
2	Pompa szlamowa WT30X	1,8	1	0,9	kwartalna

Załącznik 3

URZĄD GMINY  
62-817 Zajączków  
POWIAT KALISKI  
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE  
000552030

**KWARTALNA KARTA DROGOWA  
POŻARNICZEGO POJAZDU SAMOCHODOWEGO  
OSP**

**Na I kwartał 2015r**

Pobrano (w litrach)				Podpis mechanika	Podpis kierowcy, konserwatora
Dnia	Nr dowodu	Paliwa	Oleju		
Pobrano ogółem					

Zużyto litrów		Paliwa	Oleju
Pozostało z ubiegłego kwartału			
Pobrano w ciągu kwartału bieżącego			
Przebyto km		zużyto	
Autopompa godz pracy		zużyto	
Wykonano rozruch		zużyto	
Praca na postoju		zużyto	
Zużyto w ciągu kwartału razem			

Przepał – oszczędność		
Pozostało na następny kwartał		

Rozliczył: \_\_\_\_\_  
(nazwisko i imię, data)

Sprawdził: \_\_\_\_\_  
(nazwisko i imię, data)

Marka \_\_\_\_\_

Typ: \_\_\_\_\_

Rodzaj \_\_\_\_\_

Nr rej: \_\_\_\_\_

Nr operacyjny: \_\_\_\_\_

Norma zużycia paliwa na 100 km przebiegu:

Norma zużycia paliwa na jedną minutę pracy na postoju:

Urządzenie specjalne:

Norma zużycia paliwa na jedną godz. pracy urządzeń spec.:

Dodatek na rozruchy kontrolne:

**ZAPISY DOTYCZĄCE OBSŁUGI URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH itp.**

Przeгляд rejestracyjny:


Obsługa okresowa:

Wymiana oleju silnikowego:

Wymiana oleju przekładniowego:

Inne (przeгляdy, rozruchy, wymiany, konserwacje) : **wpisać datę i podpis**

.....  
Data

Kartę wystawił  








Pobrano (w litrach)				Podpis mechanika	Podpis kierowcy, konserwatora
Dnia Nr dowodu Paliwa Oleju					
Pobrano ogółem					

Zużyto litrów		Paliwa	Oleju
Pozostało z ubiegłego kwartału			
Pobrano w ciągu kwartału bieżącego			
Przebyto km		zużyto	
Autopompa godz pracy		zużyto	
Wykonano rozruch		zużyto	
Praca na postoju		zużyto	
Zużyto w ciągu kwartału razem			

Przepeł – oszczędność		
Pozostało na następny kwartał		

Rozliczył: \_\_\_\_\_  
(nazwisko i imię, data)

Sprawdził: \_\_\_\_\_  
(nazwisko i imię, data)

**KWARTALNA KARTA DROGOWA  
POŻARNICZEGO POJAZDU SAMOCHODOWEGO  
OSP BORKÓW STARY  
Na I kwartał 2015r**

Marka **FORD**

Rodzaj

Nr rej: **PKA5G22**

Typ: **TRANSIT**

Nr operacyjny:

**Specjalny**

Norma zużycia paliwa na 100 km przebiegu: **14 litrów**

Norma zużycia paliwa na jedną minutę pracy na postoju: **0,07 litra**

Urządzenie specjalne:

Norma zużycia paliwa na jedną godz. pracy urządzeń spec.: **0,0 litrów**

Dodatek na rozruchy kontrolne: **2 litry**

**ZAPISY DOTYCZĄCE OBSŁUGI URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH itp.**

Przeгляд rejestracyjny:

Obsługa okresowa:

Wymiana oleju silnikowego:

Wymiana oleju przekładniowego:

Inne (przeгляdy, rozruchy, wymiany, konserwacje) :wpisać datę i podpis

.....  
Data

Kartę wystawił